


4

| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pole</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>46</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Passender Blindflansch, Art.-Nr. 10 015:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | Amp. | 16 | | | 32 | | | Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | e | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | f | 52 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | h | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | n | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Passender Blindflansch, Art.-Nr. 10 015: | a | 60 | b | 60 | c | 5,2 | d | 75 | e | 75 | p | 6 | <p>Anbaudosen gerade, Flanschmaß 75 x 75, fingersicher nach BGV A3, IP 44 ⚡</p> |
|--|--|------|-----|------|-----|------|----|------|------|---|-----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----|---|----|---|-----|---|----|---|----|---|---|--|
| Amp. | 16 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | 52 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passender Blindflansch, Art.-Nr. 10 015: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">63</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pole</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>6,5</td> <td>6,5</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> | Amp. | 63 | | | Pole | 3 | 4 | 5 | a | 85 | 85 | 85 | b | 77 | 77 | 77 | c | 6,5 | 6,5 | 6,5 | d | 107 | 107 | 107 | e | 100 | 100 | 100 | f | 85 | 85 | 85 | h | 90 | 90 | 90 | n | 52 | 52 | 52 | p | 12 | 12 | 12 | <p>Anbaudosen gerade, Flanschmaß 107 x 100, fingersicher nach BGV A3, IP 44 ⚡</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amp. | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 77 | 77 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 107 | 107 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="2">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pole</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>8,5</td> <td>8,5</td> <td>8,5</td> <td>8,5</td> <td>8,5</td> </tr> </tbody> </table> | Amp. | 16 | | 32 | | | Pole | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | e | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | f | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | h | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 | n | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | p | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | <p>Anbaudosen gerade, Flansch angeschraubt, Flanschmaß 80 x 80, fingersicher nach BGV A3 (auch für Kabelkanäle mit 80er Einlegebreite geeignet), IP 44 ⚡</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amp. | 16 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pole</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | Amp. | 16 | Pole | 3 | a | 47 | b | 47 | c | 5,5 | d | 62 | e | 62 | f | 52 | h | 46 | n | 28 | p | 6 | <p>Anbaudosen gerade, Flanschmaß 62 x 62, fingersicher nach BGV A3, IP 44 ⚡</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amp. | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pole</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>8,5</td> </tr> </tbody> </table> | Amp. | 16 | Pole | 3 | a | 47 | b | 47 | c | 5,5 | d | 62 | e | 62 | f | 58 | h | 50 | n | 32 | p | 8,5 | <p>Anbaudosen gerade, Flansch angeschraubt, Flanschmaß 62 x 62, fingersicher nach BGV A3, IP 44 ⚡</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amp. | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pole</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Befestigungsmaß = a + b, Flanschmaß = d + e</p> | Amp. | 16 | Pole | 3 | a | 53 | b | 32 | c | 4,2 | d | 80 | e | 70 | f | 28 | h | 50 | n | 29 | r | 91 | <p>mondo Anbaudose auch für Kanalinstallation, RAL 7035 lichtgrau, RAL 1013 perlweiß, RAL 9010 reinweiß, IP 44 ⚡</p> <p>- Nur mit Abdeckplatte 10 028 möglich -</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amp. | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 110 V 50 u. 60 Hz | 230 V 50 u. 60 Hz | 400 V 50 u. 60 Hz | 500 V 50 u. 60 Hz | > 50 - 500 V 100 - 300 Hz | > 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| | | | Ampère | Polzahl | 3pol. 4h | 4pol. 4h | 5pol. 4h | 3pol. 7h | 4pol. 7h | 5pol. 7h | 3pol. 10h | 4pol. 10h | 5pol. 10h | 3pol. 2h | 4pol. 2h | 5pol. 2h | | |
| Artikelnummern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Abb. 430 | | 16 | 3 | 411 304 | 411 306 | 411 309 | | | | | | | | | 10 | 128 |
| | | | | 16 | 4 | 410 404 | 410 409 | 410 406 | 410 407 | 410 410 | 410 402 | | | | | | 10 | 160 |
| | | | | 16 | 5 | 410 504 | 410 509 | 410 | | | | | | | | | 10 | 165 |
| | | | | 32 | 3 | 430 304 | 430 306 | 430 309 | | | | | | | | | 10 | 208 |
| | | | | 32 | 4 | 430 404 | 430 409 | 430 406 | 430 407 | 430 410 | 430 402 | | | | | | 10 | 215 |
| | | | | 32 | 5 | 430 504 | 430 509 | 430 | | | | | | | | | 10 | 226 |
| | | Abb. 460 | | 63 | 3 | 460 304 | 460 306 | 460 309 | | | | | | | | | 5 | 586 |
| | | | | 63 | 4 | 460 404 | 460 409 | 460 406 | 460 407 | 460 410 | 460 402 | | | | | | 5 | 645 |
| | | | | 63 | 5 | 460 504 | 460 509 | 460 | | | | | | | | | 5 | 776 |
| | | Abb. 431 | | 16 | 4 | 411 404 | 411 409 | 411 406 | 411 407 | 411 410 | 411 402 | | | | | | 10 | 200 |
| | | | | 16 | 5 | 411 504 | 411 509 | 411 | | | | | | | | | 10 | 218 |
| | | | | 32 | 3 | 431 304 | 431 306 | 431 309 | | | | | | | | | 10 | 223 |
| | | | | 32 | 4 | 431 404 | 431 409 | 431 406 | 431 407 | 431 410 | 431 402 | | | | | | 10 | 230 |
| | | | | 32 | 5 | 431 504 | 431 509 | 431 | | | | | | | | | 10 | 283 |
| | | Abb. 410 306 | | 16 | 3 | 410 304 | 410 306 | 410 309 | | | | | | | | | 10/60 | 117 |
| | | Abb. 412 306 | | 16 | 3 | 412 304 | 412 306 | 412 309 | | | | | | | | | 10 | 129 |
| | | Abb. 417 306 | | 16 | 3 | 417 304 | 417 306 | 417 309 | | | | | | | | | 10 | 153 |
| | | | | 16 | 3 | | 417 306 PW | | | | | | | | | | 10 | 153 |
| | | | | 16 | 3 | | 417 306 RW | | | | | | | | | | 10 | 153 |


4

4




| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| b | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| d | 68 | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| e | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| f | 45 | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 |
| h | 51 | 60 | 68 | 67 | 67 | 76 |
| m | -/- | 2 | 2 | -/- | -/- | 2,5 |
| n | 41 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 |
| p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| r | 6,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
| s | -/- | -/- | 30 | -/- | -/- | 35 |
| y | 52,5 | 62 | -/- | 71 | 71 | -/- |
| z | 57 | 64 | 73 | 76 | 76 | 83 |

Anbaudosen schräg, fingersicher nach BGV A3, IP 44




| Amp. | 16 | | | 32 | | | 63 | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|--|
| Pole | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| a | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| b | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 100 | 107 | |
| e | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 92 | 100 | |
| f | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 | 79 | 79 | 79 | |
| h | 75 | 70 | 75 | 75 | 78 | 81 | 81 | 84 | |
| m | 2 | 2 | -/- | 2,5 | 2,5 | -/- | 3 | 3 | |
| n | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 64 | 64 | 64 | |
| p | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| r | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 9 | |
| s | 42,5 | 42,5 | -/- | 42,5 | 42,5 | -/- | 42,5 | 42,5 | |
| y | -/- | -/- | 80 | 80 | -/- | 85 | 85 | -/- | |
| z | 85 | 74 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | |

Anbaudosen schräg, Befestigungsmaß 85 x 77, fingersicher nach BGV A3, IP 44




| Amp. | 16 | 32 | 63 |
|------|-----|-----|-----|
| Pole | 5 | 5 | 5 |
| a | 90 | 90 | 90 |
| b | 90 | 90 | 90 |
| c | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
| d | 110 | 110 | 114 |
| e | 110 | 110 | 114 |
| f | 51 | 56 | 79 |
| h | 70 | 78 | 86 |
| m | 2 | 2,5 | 2,5 |
| n | 38 | 47 | 64 |
| p | 9 | 9 | 12 |
| r | 7,5 | 8,5 | 10 |
| s | 45 | 45 | 45 |
| z | 74 | 85 | 94 |

Anbaudosen schräg, Befestigungsmaß 90 x 90, 16 - 63 A fingersicher nach BGV A3, IP 44




| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| b | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| d | 52 | 66 | 66 | 75 | 75 | 75 |
| e | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| f | 87 | 110 | 110 | 120 | 120 | 124 |
| h | 38 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 |
| n | 116 | 122 | 122 | 141 | 141 | 142 |
| p | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| y | 30 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 |
| z | 36 | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 |

Anbaudosen schräg, Flanschgehäuse angeschraubt, IP 44



| Amp. | 63 | | |
|------|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 |
| a | 90 | 90 | 90 |
| b | 90 | 90 | 90 |
| c | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| d | 114 | 114 | 114 |
| e | 114 | 114 | 114 |
| f | 140 | 140 | 140 |
| h | 70 | 70 | 70 |
| n | 194 | 194 | 194 |
| p | 6 | 6 | 6 |
| y | 56 | 56 | 56 |
| z | 65 | 65 | 65 |

Anbaudosen schräg, Flanschgehäuse angeschraubt, IP 44



| Amp. | 16 |
|------|-----|
| Pole | 3 |
| a | 47 |
| b | 47 |
| c | 5,5 |
| d | 68 |
| e | 62 |
| f | 46 |
| h | 55 |
| n | 41 |
| p | 5 |
| r | 5 |
| u | 65 |
| z | 58 |

Anbaudosen schräg, mit Öse für Vorhängeschloss zum Verschließen mit Stecker 212 306, 212 304 oder 212 309, IP 44




| Ampère | Polzahl | 110 V 50 u. 60 Hz | 230 V 50 u. 60 Hz | 400 V 50 u. 60 Hz | 500 V 50 u. 60 Hz | > 50 - 500 V 100 - 300 Hz | > 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz | g |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 3pol. 4h 4pol. 4h 5pol. 4h | 3pol. 6h 4pol. 9h 5pol. 9h | 3pol. 9h 4pol. 6h 5pol. 6h | 3pol. 7h 4pol. 7h 5pol. 7h | 3pol. 10h 4pol. 10h 5pol. 10h | 3pol. 2h 4pol. 2h 5pol. 2h | |

| Artikelnummern | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|----|-----|
| | 16 | 3 | 510 304 | 510 306 | 510 309 | | | | 10 | 120 |
| | 16 | 4 | 510 404 | 510 409 | 510 406 | 510 407 | 510 410 | 510 402 | 10 | 160 |
| | 16 | 5 | 510 504 | 510 509 | 510 | | | | 10 | 175 |
| | 32 | 3 | 530 304 | 530 306 | 530 309 | | | | 10 | 207 |
| | 32 | 4 | 530 404 | 530 409 | 530 406 | 530 407 | 530 410 | 530 402 | 10 | 216 |
| | 32 | 5 | 530 504 | 530 509 | 530 | | | | 10 | 240 |
| | 16 | 5 | 512 504 | 512 509 | 512 | | | | 10 | 198 |
| | 32 | 5 | 532 504 | 532 509 | 532 | | | | 10 | 259 |
| | 63 | 5 | 562 504 | 562 509 | 562 | | | | 5 | 715 |
| | 16 | 3 | 514 304 | 514 306 | 514 309 | | | | 10 | 158 |
| | 16 | 4 | 514 404 | 514 409 | 514 406 | 514 407 | 514 410 | 514 402 | 10 | 202 |
| | 16 | 5 | 514 504 | 514 509 | 514 | | | | 10 | 220 |
| | 32 | 3 | 534 304 | 534 306 | 534 309 | | | | 5 | 300 |
| | 32 | 4 | 534 404 | 534 409 | 534 406 | 534 407 | 534 410 | 534 402 | 5 | 285 |
| | 32 | 5 | 534 504 | 534 509 | 534 | | | | 5 | 305 |
| | 63 | 3 | 564 304 | 564 306 | 564 309 | | | | 5 | 646 |
| | 63 | 4 | 564 404 | 564 409 | 564 406 | | | | 5 | 695 |
| | 63 | 5 | 564 504 | 564 509 | 564 | | | | 5 | 744 |
| | 16 | 3 | 512 304 | 512 306 | 512 309 | | | | 10 | 120 |


4

4




| Amp. | 16 | | | 32 | | | 63 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| b | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 107 | 107 | 107 |
| e | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| f | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 83 | 83 | 83 |
| h | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| n | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 52 | 52 | 52 |
| p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| u | 72 | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 | 110 | 110 | 110 |

Anbaudosen gerade, fingersicher nach BGV A3, IP 67




| Amp. | 125 | | |
|------|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 |
| a | 90 | 90 | 90 |
| b | 90 | 90 | 90 |
| c | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 114 | 114 | 114 |
| e | 114 | 114 | 114 |
| f | 96 | 96 | 96 |
| h | 90 | 90 | 90 |
| n | 64 | 64 | 64 |
| p | 12 | 12 | 12 |
| u | 130 | 130 | 130 |

Anbaudosen gerade, mit Multi-Contact, handrückensicher nach BGV A3, IP 67




| Amp. | 16 | | | 32 | | | 63 | | |
|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 47 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| b | 47 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 |
| e | 62 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| f | 49 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 82 | 82 | 82 |
| h | 51 | 73 | 70 | 73 | 73 | 78 | 81 | 81 | 84 |
| m | -/- | 2 | 2 | -/- | 2,5 | 2,5 | -/- | 2,5 | 3 |
| n | 41 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 64 | 64 | 64 |
| p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| r | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 9 |
| s | -/- | 42,5 | 42,5 | -/- | 42,5 | 42,5 | -/- | 42,5 | 42,5 |
| u | 72 | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 | 110 | 110 | 110 |
| y | 53 | 76 | -/- | 76 | 76 | -/- | 85 | 85 | -/- |
| z | 57 | 82 | 74 | 82 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 |

Anbaudosen schräg, fingersicher nach BGV A3, IP 67




| Amp. | 125 | | |
|------|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 |
| a | 90 | 90 | 90 |
| b | 90 | 90 | 90 |
| c | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 114 | 114 | 114 |
| e | 114 | 114 | 114 |
| f | 94 | 94 | 94 |
| h | 90 | 90 | 88 |
| m | -/- | 8 | 8 |
| n | 75 | 75 | 75 |
| p | 12 | 12 | 12 |
| r | 8 | 8 | 9,5 |
| s | -/- | 45 | 45 |
| u | 130 | 130 | 130 |
| y | 96 | 96 | 96 |
| z | 102 | 102 | 104 |

Anbaudosen schräg, mit Multi-Contact, handrückensicher nach BGV A3, IP 67



| Amp. | 16 | | 32 | | 63 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| a | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
| d | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 114 |
| e | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 114 |
| f | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 72 |
| h | 60 | 68 | 67 | 67 | 76 | 86 |
| m | -/- | 2 | -/- | -/- | 2,5 | 2,5 |
| n | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 82 |
| p | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| r | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10 |
| s | -/- | 30 | -/- | -/- | 35 | 45 |
| u | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 | 110 |
| y | 62 | -/- | 71 | 71 | -/- | -/- |
| z | 64 | 73 | 76 | 76 | 83 | 94 |

Anbaudosen schräg, fingersicher nach BGV A3, IP 67



| Amp. | 16 | | | 32 | | | 63 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| b | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | 90 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| d | 52 | 66 | 66 | 75 | 75 | 75 | 114 | 114 | 114 |
| e | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 114 | 114 | 114 |
| f | 88 | 108 | 108 | 121 | 121 | 123 | 143 | 143 | 143 |
| h | 38 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| n | 109 | 123 | 123 | 145 | 145 | 145 | 203 | 203 | 203 |
| p | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 6 | 6 | 6 |
| u | 72 | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 | 110 | 110 | 110 |
| y | 30 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 56 | 56 | 56 |
| z | 36 | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 | 65 |

Anbaudosen schräg, Flanschgehäuse angeschraubt, IP 67



| Ampère | Polzahl | 110 V 50 u. 60 Hz | 230 V 50 u. 60 Hz | 400 V 50 u. 60 Hz | 500 V 50 u. 60 Hz | > 50 - 500 V 100 - 300 Hz | > 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz | g |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 3pol. 4h 4pol. 4h 5pol. 4h | 3pol. 6h 4pol. 9h 5pol. 9h | 3pol. 9h 4pol. 6h 5pol. 6h | 3pol. 7h 4pol. 7h 5pol. 7h | 3pol. 10h 4pol. 10h 5pol. 10h | 3pol. 2h 4pol. 2h 5pol. 2h | |

| | | Artikelnummern | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----|------|
| | 16 | 3 | 419 304 | 419 306 | 419 309 | | | | 10 | 139 |
| | 16 | 4 | 419 404 | 419 409 | 419 406 | | | 10 | 186 | |
| | 16 | 5 | 419 504 | 419 509 | 419 | 419 407 | 419 410 | 419 402 | 10 | 202 |
| | 32 | 3 | 439 304 | 439 306 | 439 309 | | | | 10 | 246 |
| | 32 | 4 | 439 404 | 439 409 | 439 406 | 439 407 | 439 410 | 439 402 | 10 | 252 |
| | 32 | 5 | 439 504 | 439 509 | 439 | | | | 10 | 278 |
| | 63 | 3 | 469 304 | 469 306 | 469 309 | | | | 5 | 599 |
| | 63 | 4 | 469 404 | 469 409 | 469 406 | 469 407 | 469 410 | 469 402 | 5 | 699 |
| | 63 | 5 | 469 504 | 469 509 | 469 | | | | 5 | 799 |
| | 125 | 3 | 479 304 | 479 306 | 479 309 | | | | 2 | 990 |
| | 125 | 4 | 479 404 | 479 409 | 479 406 | 479 407 | 479 410 | 479 402 | 2 | 1155 |
| | 125 | 5 | 479 504 | 479 509 | 479 | | | | 2 | 1319 |
| | 16 | 3 | 519 304 | 519 306 | 519 309 | | | | 10 | 142 |
| | 16 | 4 | 519 404 | 519 409 | 519 406 | 519 407 | 519 410 | 519 402 | 10 | 257 |
| | 16 | 5 | 519 504 | 519 509 | 519 | | | | 10 | 223 |
| | 32 | 3 | 539 304 | 539 306 | 539 309 | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 4 | 539 404 | 539 409 | 539 406 | 539 407 | 539 410 | 539 402 | 10 | 287 |
| | 32 | 5 | 539 504 | 539 509 | 539 | | | | 10 | 303 |
| | 63 | 3 | 569 304 | 569 306 | 569 309 | | | | 5 | 638 |
| | 63 | 4 | 569 404 | 569 409 | 569 406 | 569 407 | 569 410 | 569 402 | 5 | 725 |
| | 63 | 5 | 569 504 | 569 509 | 569 | | | | 5 | 832 |
| | 125 | 3 | 579 304 | 579 306 | 579 309 | | | | 2 | 988 |
| | 125 | 4 | 579 404 | 579 409 | 579 406 | 579 407 | 579 410 | 579 402 | 2 | 1152 |
| | 125 | 5 | 579 504 | 579 509 | 579 | | | | 2 | 1316 |
| | 16 | 4 | 517 404 | 517 409 | 517 406 | 517 407 | 517 410 | 517 402 | 10 | 194 |
| | 16 | 5 | 517 504 | 517 509 | 517 | | | | 10 | 212 |
| | 32 | 3 | 537 304 | 537 306 | 537 309 | | | | 10 | 255 |
| | 32 | 4 | 537 404 | 537 409 | 537 406 | 537 407 | 537 410 | 537 402 | 10 | 273 |
| | 32 | 5 | 537 504 | 537 509 | 537 | | | | 10 | 293 |
| | 63 | 5 | 567 504 | 567 509 | 567 | | | | 5 | 843 |
| | 16 | 3 | 518 304 | 518 306 | 518 309 | | | | 10 | 238 |
| | 16 | 4 | 518 404 | 518 409 | 518 406 | 518 407 | 518 410 | 518 402 | 10 | 256 |
| | 16 | 5 | 518 504 | 518 509 | 518 | | | | 10 | 274 |
| | 32 | 3 | 538 304 | 538 306 | 538 309 | | | | 10 | 339 |
| | 32 | 4 | 538 404 | 538 409 | 538 406 | 538 407 | 538 410 | 538 402 | 10 | 330 |
| | 32 | 5 | 538 504 | 538 509 | 538 | | | | 10 | 350 |
| | 63 | 3 | 568 304 | 568 306 | 568 309 | | | | 5 | 661 |
| | 63 | 4 | 568 404 | 568 409 | 568 406 | 568 407 | 568 410 | 568 402 | 5 | 720 |
| | 63 | 5 | 568 504 | 568 509 | 568 | | | | 5 | 779 |

4

4

| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| e | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| f | 52 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 |
| h | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| n | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Befestigungsmaß = a + b
Flanschmaß = d + e

Anbaudose gerade, auch für Installationskanal, Kanalbefestigungsmaß: 60 x 60 mm, IP 44

| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| e | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| f | 56 | 59 | 59 | 62 | 69 | 69 |
| n | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Anbaudosen gerade, für Verteilerschrankbau, Gerätedose auf DIN-Schiene aufschraubbar, belegt 4,5 Automaten-einheiten, IP 44

| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 60 | 60 | 60 |
| b | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 60 | 60 | 60 |
| c | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| d | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| e | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| f | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 |
| h | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| n | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 |
| r | 96 | 96 | 96 | 104 | 104 | 104 |
| z | -/- | -/- | -/- | 80 | 80 | 80 |

mondo Anbaudosen gerade, IP 44

Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 7035 lichtgrau,
2) RAL 9010 reinweiß (RW),
3) RAL 1013 perlweiß (PW)

Abb.: 16 A Geräte

Abb.: 32 A Geräte

mondo Anbaudosen gerade, mit Beschriftungsfeld, IP 44

Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 7035 lichtgrau,
2) RAL 9010 reinweiß (RW),
3) RAL 1013 perlweiß (PW)

| | | 110 V 50 u. 60 Hz | | 230 V 50 u. 60 Hz | | 400 V 50 u. 60 Hz | | 500 V 50 u. 60 Hz | | > 50 - 500 V 100 - 300 Hz | | | > 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz | | | g | | |
|--|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|----------|---|----|-----|
| | | 3pol. 4h | 4pol. 4h | 3pol. 6h | 4pol. 9h | 5pol. 9h | 3pol. 6h | 4pol. 6h | 5pol. 7h | 3pol. 10h | 4pol. 10h | 5pol. 10h | 3pol. 2h | 4pol. 2h | 5pol. 2h | | | |
| | | Artikelnummern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 128 |
| | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 160 |
| | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 165 |
| | 32 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 208 |
| | 32 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 215 |
| | 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 226 |
| | 16 | 3 | 411 304 VS | 411 306 VS | 411 309 VS | 410 407 VS | | | | | | | | | | | 10 | 201 |
| | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 229 |
| | 16 | 5 | 410 504 VS | 410 509 VS | 410 VS | | | | | | | | | | | | 10 | 257 |
| | 32 | 3 | | 430 306 VS | | | | | | | | | | | | | 10 | 277 |
| | 32 | 4 | | | 430 406 VS | | | | | | | | | | | | 10 | 297 |
| | 32 | 5 | 430 504 VS | 430 509 VS | 430 VS | | | | | | | | | | | | 10 | 317 |
| | 16 | 3 | 415 304 ¹⁾ | 415 306 ¹⁾ | 415 309 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| | 16 | 4 | 415 404 ¹⁾ | 415 409 ¹⁾ | 415 406 ¹⁾ | 415 407 ¹⁾ | 415 410 ¹⁾ | 415 402 ¹⁾ | | | | | | | | | 10 | 214 |
| | 16 | 5 | 415 504 ¹⁾ | 415 509 ¹⁾ | 415 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 3 | 435 304 ¹⁾ | 435 306 ¹⁾ | 435 309 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| | 32 | 4 | 435 404 ¹⁾ | 435 409 ¹⁾ | 435 406 ¹⁾ | 435 407 ¹⁾ | 435 410 ¹⁾ | 435 402 ¹⁾ | | | | | | | | | 10 | 271 |
| | 32 | 5 | 435 504 ¹⁾ | 435 509 ¹⁾ | 435 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| | 16 | 3 | | 415 306 RW ²⁾ | 415 406 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| | 16 | 4 | | | 415 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 214 |
| | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 3 | | 435 306 RW ²⁾ | 435 406 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| | 32 | 4 | | | 435 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 271 |
| | 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| | 16 | 3 | | 415 306 PW ³⁾ | 415 406 PW ³⁾ | 415 PW | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| | 16 | 4 | | | 415 PW | | | | | | | | | | | | 10 | 214 |
| | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 3 | | 435 306 PW ³⁾ | 435 406 PW ³⁾ | 435 PW ³⁾ | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| | 32 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 271 |
| | 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| | 16 | 3 | 415 304 BS ¹⁾ | 415 306 BS ¹⁾ | 415 309 BS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| | 16 | 4 | 415 404 BS ¹⁾ | 415 409 BS ¹⁾ | 415 406 BS ¹⁾ | 415 407 BS ¹⁾ | 415 410 BS ¹⁾ | 415 402 BS ¹⁾ | | | | | | | | | 10 | 214 |
| | 16 | 5 | 415 504 BS ¹⁾ | 415 509 BS ¹⁾ | 415 BS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 3 | 435 304 BS ¹⁾ | 435 306 BS ¹⁾ | 435 309 BS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| | 32 | 4 | 435 404 BS ¹⁾ | 435 409 BS ¹⁾ | 435 406 BS ¹⁾ | 435407BS ¹⁾ | 435 410 BS ¹⁾ | 435 402 BS ¹⁾ | | | | | | | | | 10 | 271 |
| | 32 | 5 | 435 504 BS ¹⁾ | 435 509 BS ¹⁾ | 435 BS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| | 16 | 3 | 415304BSRW ²⁾ | 415306BSRW ²⁾ | 415309BSRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| | 16 | 4 | 415404BSRW ²⁾ | 415409BSRW ²⁾ | 415406BSRW ²⁾ | 415407BSRW ²⁾ | 415410BSRW ²⁾ | 415402BSRW ²⁾ | | | | | | | | | 10 | 214 |
| | 16 | 5 | 415504BSRW ²⁾ | 415509BSRW ²⁾ | 415BSRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 3 | 435304BSRW ²⁾ | 435306BSRW ²⁾ | 435309BSRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| | 32 | 4 | 435404BSRW ²⁾ | 435409BSRW ²⁾ | 435406BSRW ²⁾ | 435407BSRW ²⁾ | 435410BSRW ²⁾ | 435402BSRW ²⁾ | | | | | | | | | 10 | 271 |
| | 32 | 5 | 435504BSRW ²⁾ | 435509BSRW ²⁾ | 435BSRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| | 16 | 3 | 415304BSPW ³⁾ | 415306BSPW ³⁾ | 415309BSPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| | 16 | 4 | 415404BSPW ³⁾ | 415409BSPW ³⁾ | 415406BSPW ³⁾ | 415407BSPW ³⁾ | 415410BSPW ³⁾ | 415402BSPW ³⁾ | | | | | | | | | 10 | 214 |
| | 16 | 5 | 415504BSPW ³⁾ | 415509BSPW ³⁾ | 415BSPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| | 32 | 3 | 435304BSPW ³⁾ | 435306BSPW ³⁾ | 435309BSPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| | 32 | 4 | 435404BSPW ³⁾ | 435409BSPW ³⁾ | 435406BSPW ³⁾ | 435407BSPW ³⁾ | 435410BSPW ³⁾ | 435402BSPW ³⁾ | | | | | | | | | 10 | 271 |
| | 32 | 5 | 435504BSPW ³⁾ | 435509BSPW ³⁾ | 435BSPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |

4

4

Abb.: 16 A Geräte

Beschriftungsfeld
Einbauöffnung
Schloss

mondos Anbaudosen gerade, abschließbar, mit Beschriftungsfeld, IP 44

Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 7035 lichtgrau,
2) RAL 9010 reinweiß (RW),
3) RAL 1013 perlweiß (PW)

Abb.: 32 A Geräte

Beschriftungsfeld
Einbauöffnung
Schloss

mondos Anbaudosen gerade, abschließbar, mit Beschriftungsfeld, IP 44

Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 7035 lichtgrau,
2) RAL 9010 reinweiß (RW),
3) RAL 1013 perlweiß (PW)

Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld
Einbauöffnung
Schloss

mondos Kanaleinbaudose, IP 44 für TEHALIT-Stahlblechkanäle, mit Beschriftungsschild

Erhältlich in vier Farben:
• RAL 7035 lichtgrau,
• RAL 9010 reinweiß (RW),
• RAL 9001 cremeweiß (CW)
• Lackiert Alu (LA)

Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld
Einbauöffnung
Schloss

mondos Kanaleinbaudose, IP 44 für TEHALIT-Stahlblechkanäle, mit Beschriftungsschild und Schloß

Erhältlich in vier Farben:
• RAL 7035 lichtgrau,
• RAL 9010 reinweiß (RW),
• RAL 9001 cremeweiß (CW)
• Lackiert Alu (LA)

Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld
Einbauöffnung
Schloss

mondos Kanaleinbaudose, IP 44 für TEHALIT-Kunststoffkanäle, mit Beschriftungsschild

Erhältlich in vier Farben:
• RAL 7035 lichtgrau,
• RAL 9010 reinweiß (RW),
• RAL 9001 cremeweiß (CW)
• Lackiert Alu (LA)

Beschriftungsfeld


Beschriftungsfeld
Einbauöffnung
Schloss

mondos Kanaleinbaudose, IP 44 für TEHALIT-Kunststoffkanäle, mit Beschriftungsschild und Schloß

Erhältlich in vier Farben:
• RAL 7035 lichtgrau,
• RAL 9010 reinweiß (RW),
• RAL 9001 cremeweiß (CW)
• Lackiert Alu (LA)


| | | 110 V 50 u. 60 Hz | | | 230 V 50 u. 60 Hz | | | 400 V 50 u. 60 Hz | | | 500 V 50 u. 60 Hz | | | > 50 - 500 V 100 - 300 Hz | | | > 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|----|-----|
| | | 3pol. 4h | 4pol. 4h | 5pol. 4h | 3pol. 6h | 4pol. 9h | 5pol. 9h | 3pol. 9h | 4pol. 6h | 5pol. 6h | 3pol. 7h | 4pol. 7h | 5pol. 7h | 3pol. 10h | 4pol. 10h | 5pol. 10h | 3pol. 2h | 4pol. 2h | 5pol. 2h | | | |
| | | Artikelnummern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampère | Polzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3 | 415 304 AS ¹⁾ | 415 306 AS ¹⁾ | 415 309 AS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| 16 | 4 | 415 404 AS ¹⁾ | 415 409 AS ¹⁾ | 415 406 AS ¹⁾ | 415 407 AS ¹⁾ | 415 410 AS ¹⁾ | 415 402 AS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | 10 | 214 |
| 16 | 5 | 415 504 AS ¹⁾ | 415 509 AS ¹⁾ | 415 AS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| 32 | 3 | 435 304 AS ¹⁾ | 435 306 AS ¹⁾ | 435 309 AS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| 32 | 4 | 435 404 AS ¹⁾ | 435 409 AS ¹⁾ | 435 406 AS ¹⁾ | 435 407 AS ¹⁾ | 435 410 AS ¹⁾ | 435 402 AS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | 10 | 271 |
| 32 | 5 | 435 504 AS ¹⁾ | 435 509 AS ¹⁾ | 435 AS ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| 16 | 3 | 415304ASRW ²⁾ | 415306ASRW ²⁾ | 415309ASRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| 16 | 4 | 415404ASRW ²⁾ | 415409ASRW ²⁾ | 415406ASRW ²⁾ | 415407ASRW ²⁾ | 415410ASRW ²⁾ | 415402ASRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | 10 | 214 |
| 16 | 5 | 415504ASRW ²⁾ | 415509ASRW ²⁾ | 415 ASRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| 32 | 3 | 435304ASRW ²⁾ | 435306ASRW ²⁾ | 435309ASRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| 32 | 4 | 435404ASRW ²⁾ | 435409ASRW ²⁾ | 435406ASRW ²⁾ | 435407ASRW ²⁾ | 435410ASRW ²⁾ | 435402ASRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | 10 | 271 |
| 32 | 5 | 435504ASRW ²⁾ | 435509ASRW ²⁾ | 435 ASRW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| 16 | 3 | 415304ASPW ³⁾ | 415306ASPW ³⁾ | 415309ASPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 200 |
| 16 | 4 | 415404ASPW ³⁾ | 415409ASPW ³⁾ | 415406ASPW ³⁾ | 415407ASPW ³⁾ | 415410ASPW ³⁾ | 415402ASPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | 10 | 214 |
| 16 | 5 | 415504ASPW ³⁾ | 415509ASPW ³⁾ | 415 ASPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 263 |
| 32 | 3 | 435304ASPW ³⁾ | 435306ASPW ³⁾ | 435309ASPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 265 |
| 32 | 4 | 435404ASPW ³⁾ | 435409ASPW ³⁾ | 435406ASPW ³⁾ | 435407ASPW ³⁾ | 435410ASPW ³⁾ | 435402ASPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | 10 | 271 |
| 32 | 5 | 435504ASPW ³⁾ | 435509ASPW ³⁾ | 435 ASPW ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 276 |
| 16 | 3 | | 400 306 ¹⁾ | 400 406 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 400 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 400 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 400 306 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 400 406 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 400 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 400 306 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 400 406 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 400 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 400 306 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 400 406 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 400 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 402 306 ¹⁾ | 402 406 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 402 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 402 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 402 306 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 402 406 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 402 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 402 306 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 402 406 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 402 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 402 306 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 402 406 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 402 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 401 306 ¹⁾ | 401 406 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 401 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 401 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 401 306 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 401 406 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 401 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 401 306 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 401 406 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 401 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 401 306 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 233 |
| 16 | 4 | | | 401 406 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 249 |
| 16 | 5 | | | 401 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 259 |
| 16 | 3 | | 403 306 ¹⁾ | 403 406 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 403 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 403 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 403 306 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 403 406 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 403 RW ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 403 306 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 403 406 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 403 CW ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |
| 16 | 3 | | 403 306 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 255 |
| 16 | 4 | | | 403 406 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 271 |
| 16 | 5 | | | 403 LA ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 281 |

4



| | 10021 | 10022 |
|----|-------|-------|
| a | 60 | 60 |
| a1 | 60 | / |
| b | 67 | 60 |
| b1 | M5 | / |
| c | 80 | 6 |
| d | 80 | 80 |
| e | 80 | 156 |
| h | 55 | 65 |
| l | / | 75 |
| r | / | 6,5 |


Zwischenflansch,
für Anbaudosen mit Flanschmaß 75 x 75
und Befestigungsmaß 60 x 60 mm,
IP 44 ▲



| | |
|---|-----|
| a | 60 |
| b | 60 |
| c | 5,2 |
| d | 75 |
| e | 75 |
| f | 5 |

Blindflansch,
für Anbaudosen mit Flanschmaß 75 x 75
und Befestigungsmaß 60 x 60 mm, IP 44 ▲


Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 7035 lichtgrau
2) RAL 1013 perlweiß
3) RAL 9010 reinweiß



| | |
|---|-----|
| a | 60 |
| b | 60 |
| c | 5,2 |
| d | 75 |
| e | 75 |
| f | 5 |


Flansch,
für Einbaugeräte mit Durchmesser 22,5
IP 44 ▲

Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 7035 lichtgrau
2) RAL 1013 perlweiß
3) RAL 9010 reinweiß



| | |
|----|-----|
| a | 60 |
| b | 60 |
| c | M 4 |
| d | 76 |
| e | 76 |
| e1 | 78 |
| f | 49 |
| n | 40 |
| s | 23 |

Gerätedose,
für Anbaudosen mit Flanschmaß 75 x 75
und Befestigungsmaß 60 x 60,
IP 44 ▲



| | 10028 | 10029 |
|----|-------|-------|
| a | 60 | 60 |
| a1 | 32 | 32 |
| b | 60 | 60 |
| b1 | 53 | 53 |
| c | 4,2 | 4,2 |
| c1 | 3,2 | 3,2 |
| d | 80 | 80 |
| e | 80 | 151 |
| h | 51 | 51 |
| l | / | 71 |

Abdeckplatten,
kleine Form,
IP 44 ▲

Erhältlich in drei Farben:
1) RAL 1013 perlweiß
2) RAL 7035 lichtgrau
3) RAL 9010 reinweiß



Flansche, Gerätedosen, Abdeckplatten

Artikelnummern




Abb. 10021

1-teilig: **10 021**
2-teilig: **10 022** (Mittenabstand 75 mm)
(Wird mit Schrauben M 5 x 15 geliefert)

10 30
10 55

4



Abb. 10 010

10 015¹⁾
10 015 PW²⁾
10 015 RW³⁾

20 24
20 24
20 24



Abb. 10 011

10 019¹⁾
10 019 PW²⁾
10 019 RW³⁾

20 23
20 23
20 23



Abb. 10011

ohne Klemmen: **10 010**
mit 5 Klemmen: **10 011**

10 96
10 106



Abb. 10 028

1-teilig: **10 028¹⁾**
10 028 LG²⁾
10 028 RW³⁾
2-teilig: **10 029¹⁾** (Mittenabstand 71 mm)
10 029 LG²⁾
10 029 RW³⁾

10 17
10 17
10 17
10 33
10 33
10 33

1) RAL 1013 perlweiß
2) RAL 7035 lichtgrau
3) RAL 9010 reinweiß