





5

5

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>Pole</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>316</td><td>316</td><td>316</td></tr> <tr><td>b</td><td>151</td><td>151</td><td>151</td></tr> <tr><td>b1</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td></tr> <tr><td>c</td><td>6,5</td><td>6,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>d</td><td>370</td><td>370</td><td>370</td></tr> <tr><td>e</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td></tr> <tr><td>f (IP44)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>f (IP67)</td><td>243</td><td>243</td><td>243</td></tr> <tr><td>l</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>ll</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>n (IP44)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>n (IP67)</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr> <tr><td>M</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Amp.	125			Pole	3	4	5	a	316	316	316	b	151	151	151	b1	126	126	126	c	6,5	6,5	6,5	d	370	370	370	e	183	183	183	f (IP44)	/	/	/	f (IP67)	243	243	243	l	/	/	/	ll	/	/	/	n (IP44)	/	/	/	n (IP67)	450	450	450	M	40	40	40	<p><b>Wandsteckdosen 3-polig,</b> mit Schalter, ohne Verriegelung, IP 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalter 2-polig</li> </ul> <p><b>Wandsteckdosen 4-polig,</b> mit Schalter, ohne Verriegelung, IP 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalter 3-polig</li> </ul> <p><b>Wandsteckdosen 5-polig,</b> mit Schalter, ohne Verriegelung, IP 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalter 4-polig</li> </ul>																																						
Amp.	125																																																																																																			
Pole	3	4	5																																																																																																	
a	316	316	316																																																																																																	
b	151	151	151																																																																																																	
b1	126	126	126																																																																																																	
c	6,5	6,5	6,5																																																																																																	
d	370	370	370																																																																																																	
e	183	183	183																																																																																																	
f (IP44)	/	/	/																																																																																																	
f (IP67)	243	243	243																																																																																																	
l	/	/	/																																																																																																	
ll	/	/	/																																																																																																	
n (IP44)	/	/	/																																																																																																	
n (IP67)	450	450	450																																																																																																	
M	40	40	40																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>Pole</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>316</td><td>316</td><td>316</td></tr> <tr><td>b</td><td>151</td><td>151</td><td>151</td></tr> <tr><td>b1</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td></tr> <tr><td>c</td><td>6,5</td><td>6,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>d</td><td>370</td><td>370</td><td>370</td></tr> <tr><td>e</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td></tr> <tr><td>f (IP44)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>f (IP67)</td><td>243</td><td>243</td><td>243</td></tr> <tr><td>l</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>ll</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>n (IP44)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>n (IP67)</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr> <tr><td>M</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Amp.	125			Pole	3	4	5	a	316	316	316	b	151	151	151	b1	126	126	126	c	6,5	6,5	6,5	d	370	370	370	e	183	183	183	f (IP44)	/	/	/	f (IP67)	243	243	243	l	/	/	/	ll	/	/	/	n (IP44)	/	/	/	n (IP67)	450	450	450	M	40	40	40	<p><b>Wandsteckdosen 3-polig,</b> mit Schalter, mit Verriegelung, IP 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalter 2-polig</li> </ul> <p><b>Wandsteckdosen 4-polig,</b> mit Schalter, mit Verriegelung, IP 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalter 3-polig</li> </ul> <p><b>Wandsteckdosen 5-polig,</b> mit Schalter, mit Verriegelung, IP 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalter 4-polig</li> </ul>																																						
Amp.	125																																																																																																			
Pole	3	4	5																																																																																																	
a	316	316	316																																																																																																	
b	151	151	151																																																																																																	
b1	126	126	126																																																																																																	
c	6,5	6,5	6,5																																																																																																	
d	370	370	370																																																																																																	
e	183	183	183																																																																																																	
f (IP44)	/	/	/																																																																																																	
f (IP67)	243	243	243																																																																																																	
l	/	/	/																																																																																																	
ll	/	/	/																																																																																																	
n (IP44)	/	/	/																																																																																																	
n (IP67)	450	450	450																																																																																																	
M	40	40	40																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>Pole</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td></tr> <tr><td>b</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td></tr> <tr><td>c</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>d</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td></tr> <tr><td>e</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td></tr> <tr><td>f (IP44)</td><td>127</td><td>129</td><td>133</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td></tr> <tr><td>f (IP67)</td><td>135</td><td>135</td><td>141</td><td>149</td><td>149</td><td>149</td></tr> <tr><td>n (IP44)</td><td>237</td><td>247</td><td>250</td><td>251</td><td>251</td><td>251</td></tr> <tr><td>n (IP67)</td><td>242</td><td>252</td><td>253</td><td>259</td><td>259</td><td>259</td></tr> <tr><td>r</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td></tr> <tr><td>v</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>M</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td></tr> </tbody> </table>	Amp.	16			32			Pole	3	4	5	3	4	5	a	192	192	192	192	192	192	b	103	103	103	103	103	103	c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	d	237	237	237	237	237	237	e	125	125	125	125	125	125	f (IP44)	127	129	133	144	144	144	f (IP67)	135	135	141	149	149	149	n (IP44)	237	247	250	251	251	251	n (IP67)	242	252	253	259	259	259	r	187	187	187	187	187	187	v	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	<p><b>Wandsteckdosen 3-, 4- und 5-polig,</b> mit Tragschiene, IP 44</p>
Amp.	16			32																																																																																																
Pole	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	192	192	192	192	192	192																																																																																														
b	103	103	103	103	103	103																																																																																														
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																														
d	237	237	237	237	237	237																																																																																														
e	125	125	125	125	125	125																																																																																														
f (IP44)	127	129	133	144	144	144																																																																																														
f (IP67)	135	135	141	149	149	149																																																																																														
n (IP44)	237	247	250	251	251	251																																																																																														
n (IP67)	242	252	253	259	259	259																																																																																														
r	187	187	187	187	187	187																																																																																														
v	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5																																																																																														
M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>Pole</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td><td>192</td></tr> <tr><td>b</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td></tr> <tr><td>c</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>d</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td><td>237</td></tr> <tr><td>e</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td></tr> <tr><td>f (IP44)</td><td>127</td><td>129</td><td>133</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td></tr> <tr><td>f (IP67)</td><td>135</td><td>135</td><td>141</td><td>149</td><td>149</td><td>149</td></tr> <tr><td>n (IP44)</td><td>237</td><td>247</td><td>250</td><td>251</td><td>251</td><td>251</td></tr> <tr><td>n (IP67)</td><td>242</td><td>252</td><td>253</td><td>259</td><td>259</td><td>259</td></tr> <tr><td>r</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td><td>187</td></tr> <tr><td>v</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>M</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td><td>20/25</td></tr> </tbody> </table>	Amp.	16			32			Pole	3	4	5	3	4	5	a	192	192	192	192	192	192	b	103	103	103	103	103	103	c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	d	237	237	237	237	237	237	e	125	125	125	125	125	125	f (IP44)	127	129	133	144	144	144	f (IP67)	135	135	141	149	149	149	n (IP44)	237	247	250	251	251	251	n (IP67)	242	252	253	259	259	259	r	187	187	187	187	187	187	v	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	<p><b>Wandsteckdosen 3-polig, mit Automaten</b> • 1-polig 16 A »C« (bei 16-A-Geräten), oder • 1-polig 32 A »C« (bei 32-A-Geräten) IP 44</p> <p><b>Wandsteckdosen 4-/5-polig, mit Automaten</b> • 3-polig 16 A »C« (bei 16-A-Geräten), oder • 3-polig 32 A »C« (bei 32-A-Geräten), IP 44</p>
Amp.	16			32																																																																																																
Pole	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	192	192	192	192	192	192																																																																																														
b	103	103	103	103	103	103																																																																																														
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																														
d	237	237	237	237	237	237																																																																																														
e	125	125	125	125	125	125																																																																																														
f (IP44)	127	129	133	144	144	144																																																																																														
f (IP67)	135	135	141	149	149	149																																																																																														
n (IP44)	237	247	250	251	251	251																																																																																														
n (IP67)	242	252	253	259	259	259																																																																																														
r	187	187	187	187	187	187																																																																																														
v	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5																																																																																														
M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>Pole</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>298</td><td>298</td><td>298</td></tr> <tr><td>b</td><td>151</td><td>151</td><td>151</td></tr> <tr><td>c</td><td>6,5</td><td>6,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>d</td><td>370</td><td>370</td><td>370</td></tr> <tr><td>e</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td></tr> <tr><td>f (IP44)</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td></tr> <tr><td>f (IP67)</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td></tr> <tr><td>l</td><td>165</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr><td>n (IP44)</td><td>405</td><td>405</td><td>405</td></tr> <tr><td>n (IP67)</td><td>412</td><td>412</td><td>412</td></tr> <tr><td>r</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td></tr> <tr><td>v</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>M</td><td>25/32</td><td>25/32</td><td>25/32</td></tr> </tbody> </table>	Amp.	63			Pole	3	4	5	a	298	298	298	b	151	151	151	c	6,5	6,5	6,5	d	370	370	370	e	183	183	183	f (IP44)	205	205	205	f (IP67)	210	210	210	l	165	165	165	n (IP44)	405	405	405	n (IP67)	412	412	412	r	240	240	240	v	/	/	/	M	25/32	25/32	25/32	<p><b>Wandsteckdosen 3-, 4- und 5-polig,</b> mit Tragschiene, IP 44</p>																																						
Amp.	63																																																																																																			
Pole	3	4	5																																																																																																	
a	298	298	298																																																																																																	
b	151	151	151																																																																																																	
c	6,5	6,5	6,5																																																																																																	
d	370	370	370																																																																																																	
e	183	183	183																																																																																																	
f (IP44)	205	205	205																																																																																																	
f (IP67)	210	210	210																																																																																																	
l	165	165	165																																																																																																	
n (IP44)	405	405	405																																																																																																	
n (IP67)	412	412	412																																																																																																	
r	240	240	240																																																																																																	
v	/	/	/																																																																																																	
M	25/32	25/32	25/32																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amp.</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>Pole</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>298</td><td>298</td><td>298</td></tr> <tr><td>b</td><td>151</td><td>151</td><td>151</td></tr> <tr><td>c</td><td>6,5</td><td>6,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>d</td><td>370</td><td>370</td><td>370</td></tr> <tr><td>e</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td></tr> <tr><td>f (IP44)</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td></tr> <tr><td>f (IP67)</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td></tr> <tr><td>l</td><td>165</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr><td>n (IP44)</td><td>405</td><td>405</td><td>405</td></tr> <tr><td>n (IP67)</td><td>412</td><td>412</td><td>412</td></tr> <tr><td>r</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td></tr> <tr><td>v</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>M</td><td>25/32</td><td>25/32</td><td>25/32</td></tr> </tbody> </table>	Amp.	63			Pole	3	4	5	a	298	298	298	b	151	151	151	c	6,5	6,5	6,5	d	370	370	370	e	183	183	183	f (IP44)	205	205	205	f (IP67)	210	210	210	l	165	165	165	n (IP44)	405	405	405	n (IP67)	412	412	412	r	240	240	240	v	/	/	/	M	25/32	25/32	25/32	<p><b>Wandsteckdosen 3-polig,</b> mit Automaten 1-polig, 63 A »C« IP 44</p> <p><b>Wandsteckdosen 4- und 5-polig,</b> mit Automaten 3-polig, 63 A »C«, IP 44</p>																																						
Amp.	63																																																																																																			
Pole	3	4	5																																																																																																	
a	298	298	298																																																																																																	
b	151	151	151																																																																																																	
c	6,5	6,5	6,5																																																																																																	
d	370	370	370																																																																																																	
e	183	183	183																																																																																																	
f (IP44)	205	205	205																																																																																																	
f (IP67)	210	210	210																																																																																																	
l	165	165	165																																																																																																	
n (IP44)	405	405	405																																																																																																	
n (IP67)	412	412	412																																																																																																	
r	240	240	240																																																																																																	
v	/	/	/																																																																																																	
M	25/32	25/32	25/32																																																																																																	

		<table border="1"> <tr> <th>110 V</th> <th>230 V</th> <th>400 V</th> <th>500 V</th> </tr> <tr> <td>50 u. 60 Hz</td> <td>50 u. 60 Hz</td> <td>50 u. 60 Hz</td> <td>50 u. 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>3pol. 4pol. 5pol.</td> <td>3pol. 4pol. 5pol.</td> <td>3pol. 4pol. 5pol.</td> <td>3pol. 4pol. 5pol.</td> </tr> <tr> <td>4h 4h 4h</td> <td>6h 9h 9h</td> <td>9h 6h 6h</td> <td>7h 7h 7h</td> </tr> </table>				110 V	230 V	400 V	500 V	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	4h 4h 4h	6h 9h 9h	9h 6h 6h	7h 7h 7h	Artikelnummern			
110 V	230 V	400 V	500 V																						
50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz																						
3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.																						
4h 4h 4h	6h 9h 9h	9h 6h 6h	7h 7h 7h																						
Ampère	Polzahl																								
		AN 179 304																							
125	3		AN 179 306	AN 179 309																					
125	4		AN 179 409	AN 179 406	AN 179 407																				
125	5		AN 179 504	AN 179 509	AN 179																				
		AO 179 304																							
125	3		AO 179 306	AO 179 309																					
125	4		AO 179 409	AO 179 406	AO 179 407																				
125	5		AO 179 504	AO 179 509	AO 179																				
		AR 110 304 TS																							
16	3		AR 110 306 TS	AR 110 309 TS																					
16	4		AR 110 409 TS	AR 110 406 TS	AR 110 407 TS																				
16	5		AR 110 504 TS	AR 110 509 TS	AR 110 TS																				
		AR 130 304 TS																							
32	3		AR 130 306 TS	AR 130 309 TS																					
32	4		AR 130 409 TS	AR 130 406 TS	AR 130 407 TS																				
32	5		AR 130 504 TS	AR 130 509 TS	AR 130 TS																				
		AR 110 304 AC																							
16	3		AR 110 306 AC	AR 110 309 AC																					
16	4		AR 110 409 AC	AR 110 406 AC	AR 110 407 AC																				
16	5		AR 110 504 AC	AR 110 509 AC	AR 110 AC																				
		AR 130 304 AC																							
32	3		AR 130 306 AC	AR 130 309 AC																					
32	4		AR 130 409 AC	AR 130 406 AC	AR 130 407 AC																				
32	5		AR 130 504 AC	AR 130 509 AC	AR 130 AC																				
		AS 160 304 TS																							
63	3		AS 160 306 TS	AS 160 309 TS																					
63	4		AS 160 409 TS	AS 160 406 TS	AS 160 407 TS																				
63	5		AS 160 504 TS	AS 160 509 TS	AS 160 TS																				
		AS 160 304 AC																							
63	3		AS 160 306 AC	AS 160 309 AC																					
63	4		AS 160 409 AC	AS 160 406 AC	AS 160 407 AC																				
63	5		AS 160 504 AC	AS 160 509 AC	AS 160 AC																				

















5

Amp. Pole	63			32			16		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	316	316	316	316	316	316	316	316	316
b	151	151	151	151	151	151	151	151	151
b1	114	114	114	114	114	114	114	114	114
c	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
d	370	370	370	370	370	370	370	370	370
e	183	183	183	183	183	183	183	183	183
f (IP44)	196	196	196	187	187	187	189	189	189
f (IP67)	209	209	209	201	201	201	209	209	209
l	165	165	165	165	165	165	165	165	165
ll	183	183	183	183	183	183	183	183	183
n (IP44)	432	432	432	415	415	417	432	432	432
n (IP67)	443	443	443	418	418	418	443	443	443
M	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32

**Wandsteckdosen mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt und Schütz, IP 44 ⚡**

**Wandsteckdosen mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz, IP 67 ⚡**

**Zubehör:**  
Mikroschalter mit Wechselkontakt, Art.-Nr. **AZ 001**

**Wandsteckdose 5-pol. o. Verriegelung, IP 44 ⚡**  
• mit Ausschalter 4-polig,  
• mit Automat 3-polig 16 A, 32 A oder 63 A »C«  
• mit FI-Schalter 4-pol. 40A/30mA oder 63A/30mA

**Wandsteckdose 5-pol. m. Verriegelung, IP 44 ⚡**  
• mit Ausschalter 4-polig,  
• mit Automat 3-polig 16 A, 32 A oder 63 A »C«  
• mit FI-Schalter 4-pol. 40A/30mA oder 63A/30mA

**Wandsteckdose 5-pol. o. Verriegelung, IP 67 ⚡**  
• mit Ausschalter 4-polig,  
• mit Automat 3-polig 16 A, 32 A oder 63 A »C«  
• mit FI-Schalter 4-pol. 40A/30mA oder 63A/30mA

**Wandsteckdose 5-pol. m. Verriegelung, IP 67 ⚡**  
• mit Ausschalter 4-polig,  
• mit Automat 3-polig 16 A, 32 A oder 63 A »C«  
• mit FI-Schalter 4-pol. 40A/30mA oder 63A/30mA

			110 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 4h 4h 4h			230 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 6h 9h 9h			400 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 9h 6h 6h			500 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 7h 7h 7h							
			Artikelnummern																
3	4	5	Ampère	Polzahl															
2 P+E					3 P+E					3 P+N+E									
					63	3	AJ 160 304 PV	AJ 160 306 PV	AJ 160 309 PV										
					63	4	AJ 160 404 PV	AJ 160 409 PV	AJ 160 406 PV						AJ 160 407 PV				
					63	5	AJ 160 504 PV	AJ 160 509 PV	AJ 160 PV										
					16	3	AE 119 304 MV	AE 119 306 MV	AE 119 309 MV										
					16	4	AE 119 404 MV	AE 119 409 MV	AE 119 406 MV						AE 119 407 MV				
					16	5	AE 119 504 MV	AE 119 509 MV	AE 119 MV										
					32	3	AE 139 304 MV	AE 139 306 MV	AE 139 309 MV										
					32	4	AE 139 404 MV	AE 139 409 MV	AE 139 406 MV						AE 139 407 MV				
					32	5	AE 139 504 MV	AE 139 509 MV	AE 139 MV										
					16	5	AK 110 504 TH	AK 110 509 TH	AK 110 TH										
					32	5	AK 130 504 TH	AK 130 509 TH	AK 130 TH										
					63	5	AK 160 504 TH	AK 160 509 TH	AK 160 TH										
					16	5	AL 110 504 TH	AL 110 509 TH	AL 110 TH										
					32	5	AL 130 504 TH	AL 130 509 TH	AL 130 TH										
					63	5	AL 160 504 TH	AL 160 509 TH	AL 160 TH										
					16	5	AK 119 504 TH	AK 119 509 TH	AK 119 TH										
					32	5	AK 139 504 TH	AK 139 509 TH	AK 139 TH										
					63	5	AK 169 504 TH	AK 169 509 TH	AK 169 TH										
					16	5	AL 119 504 TH	AL 119 509 TH	AL 119 TH										
					32	5	AL 139 504 TH	AL 139 509 TH	AL 139 TH										
					63	5	AL 169 504 TH	AL 169 509 TH	AL 169 TH										

5